

10.01.2017

Saint-Gobain Weber auf der BAU 2017

weber.therm plus ultra: Ideal für Neubau in Spitzenlagen

Raumgewinn durch schlanken Systemaufbau / Klinker-Riemchen als neue Gestaltungsoptionen für Hochleistungs-WDVS

München / Düsseldorf – Der Baustoffhersteller Saint-Gobain Weber stellt auf der BAU 2017 eine verbesserte Version seines Hochleistungs-Wärmedämm-Verbundsystems weber.therm plus ultra vor. Das System auf der Basis von Resol-Hartschaum, das in dieser Form nur von Saint-Gobain Weber angeboten wird, verfügt über einen Wärmeleitwert von lediglich 0,021 W/mK. Aufgrund dieser hervorragenden Dämmleistung ermöglicht es einen besonders schlanken Aufbau. Darüber hinaus zeichnet sich das System durch einen guten Brandschutz aus und kann ohne zusätzliche Brandriegel eingebaut werden. Als Oberflächenfinish steht neben unterschiedlichen Putzoberflächen ab sofort auch die Ausführung mit keramischen Bekleidungen zur Auswahl.

Hohe Dämmleistung ermöglicht Flächengewinn

Mit weber.therm plus ultra erfüllen Bauherren die von der aktuellen Energieeinsparverordnung geforderten Werte auch mit moderaten Dämmschichtdicken ab 80 mm. So lassen sich im Wohnungsbau wertvolle Quadratmeter Wohnraum gewinnen. Spart man beispielsweise mit weber.therm plus ultra 60 mm Dämmschichtdicke gegenüber einem herkömmlichen WDV-System, ergibt dies bei einem Gebäude mit einer Bruttogeschossfläche von 2.000 m² bereits einen Flächengewinn von zusätzlich rund 35 m². Insbesondere bei hochpreisigen Wohnlagen in Großstädten ist weber.therm plus ultra daher eine gute Investition.

Vorteile bei der Fassadengestaltung

Auch im Bestand ist der Einsatz sinnvoll: Bei Sanierungen fallen die Umbaukosten für die Anpassung von Dachüberständen und Detailanschlüssen dank des schlanken Systemaufbaus deutlich geringer aus oder entfallen sogar komplett. Auch wenn lediglich 80 bis 100 Millimeter Dachüberstand zur Verfügung stehen, können diese mit weber.therm plus ultra optimal genutzt werden – zumal die

aktuelle Energieeinsparverordnung für die Sanierung keine starren Vorgaben mehr macht. Dies gilt für den Fall, wenn ein Wärmedämmverbundsystem auf den Altputz angebracht wird. Zudem bewahrt das schlanke System die Charakteristik eines Gebäudes, es hält auch gedämmte Fensterlaibungen schmal und vermeidet den sogenannten Schießcharteneffekt.

Für das Oberflächenfinish bietet weber.therm plus ultra Bauherren eine große Bandbreite attraktiver Gestaltungsmöglichkeiten. Neben vielfältigen Putzstrukturen wie Edelkratzputz, Besenstrich- oder Filzputz ist seit neuestem auch die Verkleidung mit Klinker-Riemchen möglich.

Sicherheit im Brandfall

Das Wärmedämm-Verbundsystem bietet einen guten Brandschutz der Euro-Klasse B- s1, d0, schwer entflammbar. Da im Falle eines Brandes kein brennendes Material abtropfen kann, ist der Einbau von zusätzlichen, umlaufenden Brandriegeln aus Mineralwolle nicht erforderlich. Die gesamte Gebäudehülle kann einheitlich gedämmt werden. Die handwerkliche Ausführung des Systems gestaltet sich somit einfacher und wirtschaftlicher als bei anderen Systemen.

Zeichen (Fließtext inkl. Leerzeichen): 2.737

Über Saint-Gobain Weber

Die Saint-Gobain Weber GmbH ist bundesweit einer der führenden Baustoffhersteller und bietet über 800 Premium-Lösungen in den Segmenten Putz- und Fassadensysteme, Boden- und Fliesensysteme sowie Bautenschutz- und Mörtelsysteme. Die in der Branche einzigartige Bandbreite an Produkten, Systemen und Services macht das Unternehmen zum kompetenten Partner für ganzheitliche Bauplanung und -ausführung. In Deutschland produziert Weber an 15 regionalen Standorten und kann damit schnell auf Kundenbedürfnisse reagieren. Daneben prägt insbesondere eine hohe Innovationskraft das Profil von Saint-Gobain Weber. Der Fokus der vielfach ausgezeichneten Neuentwicklungen liegt auf wohngesunden, umweltschonenden Baustoffen. Weber ist Teil der Saint-Gobain-Gruppe, dem weltweit führenden Anbieter auf den Märkten des Wohnens und Arbeitens.

Kontakt:

Saint-Gobain Weber GmbH
Christian Poprawa
Schanzenstr. 84
D-40549 Düsseldorf
Tel.: (0211) 91369 280
Fax: (0211) 91369 309
E-Mail: christian.poprawa@sg-weber.de
Website: www.sg-weber.de

Bildmaterial



BU: Das Hochleistungs-WDVS weber.therm plus ultra ist ab sofort auch mit keramischen Oberflächen verfügbar.
Foto: Saint-Gobain Weber



BU: Das WDV-System auf Resol-Hartschaum-Basis kann durchgehend verlegt werden. Der Einbau von zusätzlichen Brandriegeln entfällt.
Foto: Saint-Gobain Weber